IN 45

Pat electronic de terapie intensivă, motoare tip coloană





Suport spate | Suport picioare | Auto | Flexare genunchi | Sus/jos | Trendelenburg | Trendelenburg Rev. | Scaun cardiac

GAMA INFINITUM

IN 45 PAT ELECTRONIC DE TERAPIE INTENSIVĂ, MOTOR COLUMNAR

Mediul de îngrijire critică devine în fiecare an mai solicitant și mai complex. De aceea, am conceput INFINITUM IN-45 pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră în continuă evoluție, cu inovații menite să vă ajute să accelerați recuperarea pacienților. IN-45, este mai mult decât un simplu pat, este un pat de terapie intensivă curativă care acționează ca o extensie perfectă a echipei dumneavoastră de îngrijire medicală.









Distribuitor: MERKAEXIM
Str. Oituz nr. 68, Sector 2, Cod poștal 022563, București
E-mail: office.merkaexim@gmail.com Website: www.merka.ro

- Motoare columnare marca Linak
- Reglare electrică a spătarului, a înălțimii și a suportului pentru picioare
- Trendelenburg, Trendelenburg inversat, fowler și poziție vasculară acționate electric Reglare a suportului pentru picioare prin clichet
- Telecomandă pentru reglarea pozițiilor Auto-CPR
- Sistem de regresie automată pe spătar
- Contorizare automată
- Design igienic (PP), bare laterale blocabile și retractabile
- Platformă de saltea din ABS ușor de îndepărtat
- Spătar din HPL translucid cu raze X
- Tetiere și tăblițe detașabile pentru cap și picioare
- Cadru metalic vopsit cu vopsea epoxidică electrostatică
- Stâlp IV din oțel inoxidabil cu înălțime reglabilă
- Bare de protecție din plastic pentru impact
- Rotile centrale cu blocare, 150 mm
- Dispozitiv de măsurare a unghiului pentru spătar
- Indicator de unghiuri pentru pozițiile Trendelenburg și Trendelenburg inversat
- Poziția scaunului cardiac
- Poziția de șoc
- Poziția Semi-Fowler
- Poziția de ieșire din pat
- Poziția de examinare
- Activarea resuscitării cardio-respiratorii cu un buton cu o singură atingere
- Panoul de control al asistentei de la capătul piciorului
- Panouri de control încorporate pe șinele laterale; 2 pentru pacient; 2 pentru personalul de asistență medicală
- Cheie de activare la telecomandă pentru a preveni orice poziție nedorită
- Pârghii manuale de resuscitare cardio-respiratorie cu două fețe la spătar
- Baterie de rezervă reîncărcabilă
- Suport pentru casetă cu raze X
- Suport pentru punga de urină
- Sistem integrat de cântar de greutate marca Linak (opțional)
- Extensie a dimensiunii patului (opțional)
- Sistem electronic standard IPX6

DETALII TEHNICE
Lungime totală: 216 cm
Lățime totală: 102 cm
Gama de înălțime: 46-82 cm
Trendelenburg: 0°-16°
Trendelenburg inversat: 0°-16°
Unghiul spătarului: 0°-70°
Unghiul spătarului pentru picioare: 0°-40°
Diametrul roții: 15 cm
Spațiul liber sub pat: 15 cm
Greutatea produsului: 130 kg
Sarcina de lucru sigură: 250 kg

DATE ELECTRICE
Alimentare: 1,5 A max. La 230V AC 50-60 Hz
Protecție împotriva șocurilor electrice: Clasa I, tip B
Protecție împotriva pătrunderii lichidelor: IPX6
Baterii: 2x 12V conectate în serie, sigilate, reîncărcabile, plumb / acid gel, 1,2 amperi/oră

Accesorii


X-Ray translucid HPL spătar translucid



Panoul de control al infirmierului la picior



Baterie de rezervă reîncărcabilă



Suport pentru casetă de raze X la spătar


CPR manual pe două laturi la spătar


Rotile cu frână centrală de 150 mm


Panouri de control încorporate pe șine laterale



Tetieră staționară



Coș pentru pungi de urină



Extensie pat



Stâlp de ridicare



Raft pentru monitor și defibrilator



Suport pentru butelii de oxigen



Raft pentru panoul infirmierului




Sistem de tracțiune ortopedică



Sistem de cântărire

Opțiuni de culoare



Distribuitor: MERKAEXIM
Str. Oituz nr. 68, Sector 2, Cod poștal 022563, București
E-mail: office.merkaexim@gmail.com Website: www.merka.ro